

Pakketten calamiteiten

Analyses bij calamiteiten	Maximale levertijd / analyse v.a. aankomst monster	Riolering		Oppervlaktewater			Olie		Drugs
		Compartment AW		Compartment OW			Compartment Div.		Compartment Div.
		Basis	Uitgebreed	Basis	Uitgebreed	Maximaal	Basis	Uitgebreed	
Versie		17-4-2017	17-4-2017	17-4-2017	17-4-2017	17-4-2017	17-4-2017	1-5-2021	
Administratie per monster		X	X	X	X	X	X	X	X
Administratie t.b.v. extern onderzoek per monster									X
Monstername (is geen standaard onderdeel van calamiteiten regeling, zie DVO paragraaf 3.7)									
Bemonstering, sliblaag									X
Steekbemonstering tbv fysisch-chemisch onderzoek		X	X	X	X	X	X	X	
Steekbemonstering tbv metalenonderzoek			X		X	X			
Steekbemonstering tbv organisch onderzoek			X			X		X	X
Filtratie 0.45 µm, czv-nutriënten			X	X	X	X			
Filtratie 0.45 µm, metalen, DOC				X					
O ₂	4h			X	X	X	X	X	
pH	4h	X	X	X	X	X	X	X	
Geleidbaarheid	4h	X	X	X	X	X	X	X	
Temperatuur	4h	X	X	X	X	X	X	X	
Chemie - FC									
Chemisch zuurstofverbruik (cuvet)	4h	X	X	X	X	X			
Biochemisch zuurstofverbruik, BZV na 5 dagen	5dg		X		X	X			
Nitrificatieremming/nitrificatiesnelheid obv actief slib AWZI Leiden ZW*	8h	X	X						
Respiratieremming	4h	X	X						
Nutriënten (NH ₄ -N, NO ₃ -N, NO ₂ -N, o-PO ₄ , Cl, SO ₄)	4h		X	X	X	X			
Stikstof Kjeldahl	24h	X	X		X	X			
Fosfor totaal	24h	X	X		X	X			
Onopgeloste stoffen	24h		X		X	X			
Bezinsel (Imhoff)	4h		X		X	X			
Indamprest	24h							X	
Gloeirest	48h							X	
Chemie - metalen									
Kwik (Hg)	12h		X			X			
Metalen (t) (Cu, Cr, Zn, Pb, Cd, Ni, As)	12h		X			X			
Inzet (voorbehandeling) metalen			X			X			
Metalen na filtratie (Cu, Cr, Zn, Pb, Cd, Ni, As)	12h					X			
Inzet (voorbehandeling) metalen NF						X			
Chemie-organisch									
BTEXN + Styreen	48h		X			X		X	
Minerale olie	48h		X			X	X	X	
PAK	48h		X			X		X	
OCB/PCB	48h								
Extern (alleen tijdens werkdagen)									
Indicatieve drugsanalyse (kwalitatief) **	5 werkdagen								X
Cyanide Totaal	2 werkdagen		X						
Calamiteitentoeslag (=200% op standaard tarief)		X	X	X	X	X	X	X	

*) indien er "lokaal" actief slib gebruikt moet worden, dit aangeven bij opdracht verstrekking, het verkrijgen hiervan moet dan ook georganiseerd worden